

Biologie:

- ✕ Lebenserwartung: 5 – 10 Jahre
- ✕ Geschlechtsreife: 16 – 20 Wochen
- ✕ Trächtigkeit: 30 – 33 Tage
- ✕ Entwöhnungszeit: 4 – 7 Wochen
- ✕ Besonderheiten: 2. Reihe Schneidezähne (Stiftzähne)

Haltung:

- ✕ Partner- oder Gruppenhaltung (nicht mit Meerschweinchen)
- ✕ Mindestanforderungen Käfig: 120 cm x 60 cm x 60 cm
- ✕ Einstreu: Sägespäne, Holzgranulat Strohpresspellets

Fütterung:

- ✕ Hochwertiges Heu immer anbieten
- ✕ Frischfutter (2x tägl.): Salate, Kräuter, Gras, Löwenzahn, Karotten, Broccoli, Gurken, Paprika
- ✕ Obst z. B. Äpfel 1x wöchentlich
- ✕ Frisches Wasser




KLEINTIERPRAXIS WIESELBURG
GRESTNERSTR. 47
3250 WIESELBURG
T: 07416/53373 F: 07416/53373-13
WWW.TIERARZT-WIESELBURG.AT
INFO@TIERARZT-WIESELBURG.AT

KANINCHEN

INFORMATION

FÜR BESITZER



Häufige Erkrankungen:

☞ Zahnerkrankungen:

- ♦ häufig
- ♦ oft Fehlstellungen und Verformungen der Zähne
- ♦ Im Bereich der Mahlzähne häufig Bildung von Zahnschmelzspitzen
- ♦ Symptome: Fressunlust oder Verdauungsprobleme
- ♦ Therapie: Zahnkorrektur in Narkose

☞ Verdauungsstörungen:

- ♦ Häufig
- ♦ Oft durch falsche Fütterung oder Zahnfehlstellungen
- ♦ Symptome: Durchfall, verklebter Anogenitalbereich, Fressunlust
- ♦ Therapie: je nach Grunderkrankung

☞ Enzephalitozoonose:

- ♦ durch Einzeller übertragen
- ♦ Symptome: Schiefhaltung des Kopfes, bei Berührung Drehung um die eigene Achse
- ♦ Prognose: vom Zustand bei der Erstvorstellung abhängig

☞ Raubmilben (Cheyletiellen):

- ♦ Übertragung: durch direkten Kontakt
- ♦ Symptome: vermehrte Schuppenbildung, Ekzeme und unregelmäßiger Haarausfall
- ♦ Therapie: Spot-on Präparate

☞ Ohrmilben (Psoroptes cuniculi)

- ♦ Übertragung: durch direkten Kontakt
- ♦ Symptome: blättereartige Auflagerungen in den Gehörgängen
- ♦ Therapie: Spot-on Präparate

☞ Myiasis:

- ♦ Befall mit Gold- oder Schmeißfliegenlarven
- ♦ Eiablage v. a. in Wunden oder verschmutzter Analregion
- ♦ Prophylaxe: trockene Einstreu, regelmäßige Kontrolle der Kaninchen

☞ Kaninchenschnupfen:

- ♦ durch Bakterien verursacht
- ♦ Tiere aller Altersklassen betroffen
- ♦ Symptome: Nasenausfluss, der erst wässrig ist und später eitrig wird, Bindehautentzündung
- ♦ Prognose: vorsichtig

☞ Myxomatose:

- ♦ virale Erkrankung
- ♦ Übertragung durch Stechmücken und infiziertes Futter
- ♦ Symptome: Schwellungen von Augenlidern, Mund und Nase
- ♦ Prognose: schlecht
- ♦ Prophylaxe: jährliche Impfung

☞ Rabbit Haemorrhagic Disease:

- ♦ Viruserkrankung
- ♦ Übertragung durch direkten Kontakt, Stechmücken
- ♦ plötzlichen Tod der Tiere unter Ersticken
- ♦ Symptome: blutiger Nasenausfluss
- ♦ Therapie: nicht möglich
- ♦ Prophylaxe: Impfung